


〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種	—	—	—	○	1Dメインユニット ○	○
					2Dメインユニット ○	○

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉





年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ	
H8/8~H11/7	RZH100G系, KZH120G系 RZH101G系, KZH106W系 RZH111G系, KZH106G系 KZH100G系, KZH116G系 KZH110G系, KZH126G系	全車種	2D	1D	○					注7	◎ 注1	◎	10  注4

(注1) 純正ブラケットのツメを平らにして取付ける。



(注4) リアスピーカーなし車には、リアスピーカー用の車両配線はありません。CDプレーヤー付車および、スーパーライブサウンドシステム、ライブサウンドシステム付車への使用可否は不明。

(注7) 本体がかなり傾斜 (水平から35°位) して取付けられるため、商品の仕様によっては取付けることができません (商品の取付説明書を参照し、取付可能な角度を確認してください)。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車種でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ <small>(限定) 純正2スピーカー付車</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) <small>(使用) 純正ブラケット (使用) 純正取付ネジ</small>	—	—	—	TS-F1020S <small>(加工) ブラケット (注意) 取付方法</small>	TS-F1020 <small>(加工) ブラケット (注意) 取付方法</small>
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー パッフル使用	—	—	—	—	—
フロント・ドア	—	—	—	—	—	—
後席側面 <small>(限定) 純正スピーカー付車 (除く) グランドキャビン</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1010AII <small>(使用) 純正スピーカー ボックス (取付可) 隙間があく (注意) 配線接続</small>	TS-J1010A <small>(使用) 純正スピーカー ボックス (取付可) 隙間があく (加工) 配線</small>	—	—
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー パッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

