


〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種  <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">除く</span> 8スピーカー付車	—	—	—	○	1Dメインユニット  2Dメインユニット	○  ○

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。




〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ	
H1/5~H7/11	Q-LN130G、Y-KZN130W E-YN130G、Y-KZN130G S-LN131V Q-LN130W E-VZN130G	サーフ	2D	1D	○					注2	◎	◎	10  注3



(注2) 8スピーカー付車を除く。

(注3) リアスピーカーにアンプ付の場合、純正ステレオを交換するとリアから音が出ません (チューナーの場合のみリアから音が出ます)。リアスピーカーから音を出すためには、10P/6P配線キットの10Pコネクター図で「H」の端子に、市販のスイッチを設けて電流を供給する必要があります。但し、この場合、アンテナも同時に上がります。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンプロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1010AⅡ <small>(加工) 配線</small>	TS-J1010A <small>(注意) 取付方法</small>	TS-F1020S <small>(加工) 配線</small>	TS-F1020 <small>(加工) 配線</small>
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
フロント・ドア	—	—	—	—	—	—	—
荷室側面	×	—	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

