

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機		インダッシュTV		オンダッシュTV	オーディオ(トレードイン)						
全車種 (除く)HDDナビ付車	○	AVIC-MRZ007-EV AVIC-EVZ05	○ 注1	上段 下段	○	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注2,3	(参考) 上段 下段	○	1Dメイン ユニット	○		
		AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	○					注4	○	2Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○									
		SPH-DA09 SPH-DA05	○									

注1… ルート探索結果画面の推定走行電力量、および推定電力費は全てEVモードで走行した場合を想定した数値になります。また、エコステータスの電力消費率は、HVモードで走行中の場合でも、EVモードで走行していた場合を想定した数値になります。

注2… 上段取付時/下段取付時共に、モニター立上げ時にエアコン吹出口の右側全体と、左側1/3を塞ぐ取付けになります。

注3… 上段取付けの場合、シートが最下方位置では、モニター立上げ時にセンターメーター左端下側の各種警告灯が隠れて見えなくなる場合があります。その際は、各種警告灯が隠れないようにシートポジションを調整してください。

注4… センターメーター左端の各種警告灯が隠れないように取付けてください(各種警告灯が隠れる位置には取付けできません)。

*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD(ヘッドアップディスプレイ)および、CS(クルーズスカウターユニット)の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。





・HUD(ヘッドアップディスプレイ)の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD(ヘッドアップディスプレイ)適合」にてご確認ください(適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CS(クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱)の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります(水平から10°～50°の範囲内が適合)。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09Ⅱ、AVIC-MRZ07Ⅱ、AVIC-MRZ05Ⅱ、AVIC-MRZ03Ⅱの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		46サイズ		46サイズ
H24/1～現在	ZVW35系	ワイド2D窓口付車(オーディオレス) 注1	2D		×	KK-Y45D II ㊞	 注4	3,150円	注3,4,7,8	◎	◎	注8
			2D		×	KK-Y40D II ㊞	 注5	2,625円	注7,8	◎	◎	
		2D		×	KK-Y39D-S ㊞	 P 注6	7,875円	注6,7,8,9	◎	◎		
					KK-Y39D ㊞	 P 注6	7,875円					



※KK-Y39D-S ㊞ (希望小売価格7,875円、税込)、KK-Y39D ㊞ (希望小売価格7,875円、税込)、KK-Y45D II ㊞ (希望小売価格3,150円、税込) は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。

- (注1) オーディオレス車 (メーカーオプション) の場合で、ワイド2D窓口 (幅200mm窓口) クラスタ付車の場合。
- (注2) メーカー標準装備のCD+AM/FM付車の場合。標準またはメーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は除きます (車両側のアンテナコネクタが新規のコネクタと思われるが、詳細については未調査で取付可否は不明です)。
- (注3) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号他の取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II ㊞ (希望小売価格3,150円、税込) を使用することができます。オプションコネクタ関係の詳細については取付説明書と「カーナビ接続情報」にてご確認ください。但し、車種・年式・グレードによっては、現車にてオプションコネクタ情報と実際の有無が異なる場合がありますので、予めご承知置ください。
- (注4) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントおよび、車速信号他を取出すための5Pコネクタが付属されています。
- (注5) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントが付属されています。
- (注6) キットに付属のパネル (2D窓口クラスタ) の色は、KK-Y39D-S ㊞がシルバー系で、KK-Y39D ㊞がブラックメタリック系です。車両のクラスタ色に合わせていずれかを選択します。
- (注7) ディーラーオプションの8インチ エクシードナビ付車を除きます (窓口寸法がワイド2D窓口よりも大きな専用クラスタを使用しているため、取付キットKK-Y40D II ㊞/KK-Y45D II ㊞/KK-Y39D-S ㊞/KK-Y39D ㊞は使用不可)。
- (注8) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車の場合は、純正ステアリングリモコンのオーディオコントロール機能が使用不可になります。但し、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-Y101ST ㊞ (希望小売価格10,500円、税込) を接続することにより、ステアリングリモコンアダプター接続端子付の商品では、純正ステアリングリモコンの使用が可能になります (オーディオ取付部裏20Pコネクタ仕様の場合)。なお、この商品の仕様については株式会社カナック企画にお問い合わせ下さい。
- (注9) 取付キットに同梱のブラケットの下側の固定部分が、車両側のリブと干渉する場合があります (KK-Y39D ㊞を使用する場合のみ)。その場合はリブを削るなどの加工が必要になります。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞ が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞ (1,575円、税込) の適応車種です。
P 	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ㊞ (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㊞付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II ㊞は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ	
ダッシュ	×	—	—	—	—	—	
フロント・ドア <small>除く</small> JBLプレミアムサウンドシステム付車 <small>加工</small> リベット外し	×	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	—	
	○	別売の取付キット使用	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード	TS-C1710AII <small>注意</small> 配線接続	TS-J6910A TS-J1710A <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720S <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720 <small>注意</small> 配線接続
	○	別売のインナーバッフル使用 <small>調整</small> 取付方向	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII <small>注意</small> 配線接続	TS-J1710A TS-J1610A <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720S <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720 <small>注意</small> 配線接続
リア・ドア <small>除く</small> 4スピーカー付車、 JBLプレミアムサウンドシステム付車 <small>加工</small> リベット外し	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	TS-F1720S <small>使用</small> 付属ブラケット	TS-F1720 <small>使用</small> 付属ブラケット	
	○	別売の取付キット使用	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	○	別売のインナーバッフル使用	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII <small>注意</small> 配線接続	TS-J1710A TS-J1610A <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720S <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720 <small>注意</small> 配線接続

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
×	×	×

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト							
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020	TS-X480G X380		TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510								
5HB	ダッシュ	①							X	X											X	X						
	Fドア	②	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X				
	キット 使用	③④⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																					
	インナー バッフル	③⑤⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																	X⑮	X⑯	X⑰	
	Rドア	③⑩⑰	X		X	⑫	X														X	X	X					
	キット 使用	③⑬⑰	⑱		⑲		⑳																					
	インナー バッフル	③⑬⑰	⑱		⑲	⑳	㉑	㉒																				

注記

※H24/1～現在車のフロントドアにはトヨタ車用インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格26,250円、税込、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,650円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑤参照)。

※H24/1～現在車のリアドアには、トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です (注⑤参照)。

- ① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは5.5cmのスコーカー (JBLプレミアムサウンドシステムは2.5cmのトゥイーター) で、スピーカーの取付けは不可。
- ② 純正スピーカーは6×9タイプでリベット止めされており、純正スピーカーを取外すとネジ止めができず、また、TS-J6910Aはネジ穴ピッチも合わず取付不可 (取付けにはカースピーカー取付キットまたはインナーバッフルを使用します)。
- ③ 純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ④ カースピーカー取付キットUD-K119 (希望小売価格4,200円、税込、2個1組) 使用で可。
- ⑤ 標準の4/6スピーカー付車の場合に取付可 (メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車は未調査で取付可否は不明です……JBLプレミアムサウンドシステムはアンプ別体式で、スピーカーのインピーダンスが2Ωの可能性があり、その場合には取付不可となります)。
- ⑥ 17cmカスタムスピーカーを取付ける場合は、取付キットに付属のスパーサーを使用します。
- ⑦ 純正ダッシュスピーカーを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正ダッシュスピーカーを使用しない場合には、ダッシュスピーカー用配線の4Pコネクター部をバイパスさせるなど配線の引き直し加工が必要になります。なお、純正ダッシュスピーカーをそのまま使用する場合は、取付キットに付属の変換コネクターで車両配線に接続可能です。
- ⑧ トヨタ車用インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格26,250円、税込、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,650円、税込、2個1組) / UD-K528 (希望小売価格5,775円、税込、2個1組) 使用で可 (なお、バッフルを取付ける際は、UD-K718/UD-K618は“carrozzeria”のロゴが後方になるように取付け、UD-K528は“carrozzeria”のロゴが右側では上方、左側では下方になるように取付けます)。
- ⑨ 純正ダッシュスピーカーを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ダッシュスピーカーを使用しない場合には、ダッシュスピーカー用配線の4Pコネクター部をバイパスさせるなど配線の引き直し加工が必要になります。
- ⑩ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
- ⑪ 純正スピーカーはリベット止めされており、ネジ穴ピッチも変則のスピーカーです。
- ⑫ スピーカーに付属の樹脂ブラケット (付属品⑩) を使用して取付ける。
- ⑬ カースピーカー取付キットUD-K105 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用で可。
- ⑭ トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) 使用で可。
- ⑮ 車両側のスピーカー用配線を使用する場合は、スピーカーを端子が前方方向になるようにして取付け、バッフルの前方側のコード通し溝よりスピーカー側コードを出して車両配線と接続します (端子を前方以外の方向にして取付けると配線が届きません。なお、端子を前方方向にして取付けても届かない場合には、車両配線をスピーカー用穴の上方にある鉄板穴より裏側へ入れ、鉄板穴内で接続すれば充分届きます)。
- ⑯ リアビラー部トリムの形状よりブラケットが取付不可で、エアバッグの作動範囲にも入り、ヘッドクリアランスも取れず取付不可。
- ⑰ 標準の6スピーカー付車の場合に取付可。標準の4スピーカー付車 (ダッシュとフロントドアスピーカー付で、リアドアスピーカーなし) および、メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車は除きます (いずれも未調査で取付可否は不明です)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	▣	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	▣	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。