


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数	本体の取付方法							オプション		
					トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
								型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H20/11~H23/9	M401F系 M411F系	ワイド2D窓口車	オーディオレス車/D.OPのワイドサイズナビ付車(注1)	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II ㊞	■—E 注5	3,000円	注4,5	◎	◎	
				標準モデル	2D		×	KK-Y40D II ㊞	■—E 注3	2,500円	注4	◎	◎	
				Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	■—E 注8	5,000円	注8	—	◎	
			標準モデル	2D	1D	○					注6,7,11	◎	◎	10 ■—E
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	■—E 注8	5,000円	注8,10	—	◎		
			Wモデル	W2D		○					注9,10	—	◎	

- (注1) オーディオレス車(全車標準)、およびディーラーオプションのワイド2Dサイズ(幅200mm)のナビ付車の場合。
- (注2) ディーラーオプションのDINサイズ(幅180mm)オーディオ付車の場合で、純正エスカッション(窓口左右のパネル)を使用して取付けている車両の場合。
- (注3) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注4) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キットKY-10P ㊞(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II ㊞/KK-Y45D II ㊞は不要です)。
- (注5) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注6) 純正ブラケットと純正エスカッション(窓口左右のパネル)を使用して取付けます。
- (注7) トレードイン1D/アドオン1D取付けは、ディーラーオプションの純正1DINオーディオ付(下段側は純正1DINポケット付)の場合に可で、トレードイン1D取付けでは、下段側に取付ける純正1DINポケットは上部左右のリブ(2ヶ所)を切取って取付けます。
- (注8) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注9) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注10) 取付けに使用している純正エスカッション(窓口左右のパネル)を使用しないで取付けます。
- (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正エスカッション(窓口左右のパネル)は使用しません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源(ACC、常時、イルミネーション)	■—E	 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">P</div>
3電源+フロント・スピーカー	■—E		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	■—E		

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 ■—E	トヨタ車用配線キットKY-10P ㊞が使用可能	トヨタまたはダイハツからOEM供給を受けているスバル車には、別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞(1,500円、税別)の適応車種です。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。