

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H29/11～R4/1	S321B系 S331B系 S321Q系 S331Q系	ワイド2D窓口付車	オーディオレス車	[W2D]	KJ-D208DK①	■■■注1	6,600円	注2,25		
				[2D]	KJ-D88D②	■■■[P]注3	4,400円	注4		
			標準のAM/FMラジオ付車 D.OPのナビ/ オーディオ付車	[W2D]	RD-Y101DK	■■■[HFC]■■■[GT]注5	5,500円	注6,7,8,26		
				[2D]	KJ-D88D②	■■■[P]注3	4,400円	注8,9		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) KJ-D208DK①にはブラケット、ダイレクト接続コネクター（10P/5P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注2) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、KJ-D88D②の使用も可能です。
- (注3) KJ-D88D②にはブラケット、パネル（L、R）、配線コネクター（10P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注5) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注6) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）に同梱のダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）も同様に使用が可能です。
- (注7) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KK-Y45D II③（希望小売価格3,300円、税込）が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注8) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります。その場合は、ディーラーオプションのスピーカーを購入するか、またはバイオニアスピーカーの取付けが必要（スピーカー可否表参照）となります。
- (注9) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネル、純正ブラケットと配線キット KY-10P④（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注25) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、取付キットは同梱のブラケットのみの使用となりますので、KJ-D208DK①の代わりに、KJ-D88D②の使用を推奨します。また、KJ-D88D②に代えて、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」（08606F5007）を別途購入して使用して取付けることも可能です。
- (注26) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■■■	ダイレクト接続コネクター	[HFC]■■■	アンテナ変換コネクター（HFC）
■■■	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[GT]■■■	アンテナ変換コネクター（GT）
■■■	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	[CE]■■■	アンテナ変換コネクター（CE）
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	〔GT〕	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

〔GT〕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
------	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740 F1740S II F1740II	TS-C1640S C1640 F1640S II F1640II	TS-F1040S II					TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510	TS-STX710AS
バン	Fドア 純正SP付 (16cm)	⑦	×	×	×	◎③④	×											○ ⑨⑩ ルーフ サイド	○ ⑨⑩ ルーフ サイド	
	SPなし車	②	×	×	×	×	×													
	荷室側面	⑤										⑥				△⑧	◆⑪			

注記

- ② 純正スピーカーなし車の場合は、スピーカーの取付けは不可。
- ③ 車両の純正プラケットをそのまま使用して取付けます。なお、TS-F1640S II・F1640 IIは取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
- ④ トリムのグリル部裏側に、TS-F1640 IIではトゥイーター部が少し当たる取付けになり、また、TS-C1640ではトゥイーター部が僅かに当たる取付けになります（そのまま取付けは可）。
- ⑤ 荷室側面には純正スピーカーの設定はなし。
- ⑥ 平板トリム車（VB系、トランスポーター）の場合のトリム表面からの汎用取付けの場合（VC系の成型フルトリム車、オープンデッキ系の場合は取付不可）。
- ⑦ 標準またはディーラーオプションの純正スピーカー（16cm）が装着されている車両の場合。
- ⑧ 別売のカースピーカー取付キットUD-K125（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。
- ⑨ 成型フルトリム車（VC系）の場合の取付可否は未調査で不明です。
- ⑩ リアビラー部およびルーフサイド部にトリムがない車両（VB系、トランスポーター）の場合に取付可で、荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴（M6）に、スピーカーに付属の金具を使用して取付けます。
- ⑪ スピーカーに付属のスペーサーを使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。

[PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、 配線加工が必要）		

[ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
×		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。