

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
R6/6~現在 e:HEVを含む	GT1系 GT2系 GT3系 GT4系 GT5系 GT6系 GT7系 GT8系	オーディオレス車 (異形開口) 注12	[2D]	KK-H88DE(®)	[P] [CE] 	24,200円 注17	注17	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注18) • KJ-H203BC(®) 6,600円  純正バックカメラ接続アダプター (注18,19) • KK-H302BA(®) 8,800円	
				1D	KJ-HF001DE(®)	[P] [CE] 	17,600円 注13		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

(注12) 全車標準は異形開口のオーディオレス（純正プラケット非装着）です。

(注13) KJ-HF001DE(®)は1DINフローティングモデルを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（黒系シボ入り）、パネルプラケット、プラケット（L/R）、配線コネクター（24P）、アンテナ変換コネクター（CE）等が同梱されています。

(注14) 通常の1DINモデルも取付けは可能ですが、高さ約125mm程度の台形状開口部のほぼ下端に取付けるので、ややアンバランスになります。

(注15) DMH-SZ500も取付けは可能ですが、専用パネルから本体のモニタ一面が20mm程度突出するため、上部のネジやサイドの板金ロック部も露出します。また、専用パネルとモニタ背面との間に若干の隙間が生じます。

(注16) 純正ステアリングリモコンについて、「ホンダ」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H301ST(®)（希望小売価格14,300円、税込）を使用すれば接続は可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

(注17) KK-H88DE(®)にはパネル（黒系）、プラケット（L/R）、配線コネクター（24P）、バック信号他を取出すためのコネクター（20P）、アンテナ変換コネクター（CE）、バックカメラ変換コード（24P→8P）、ネジ類等が同梱されています。なお、取付けの際には車両切取り加工が必要となります（加工後は復元ができませんので、ご理解いただいた上で作業を行ってください）。

(注18) Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車（マルチビューカメラシステム付車を除く）に使用できます。KJ-H203BC(®)では8Pコネクター（AVIC-RZ722、AVIC-CZ912IV/RZ912等に接続できる端子形状）で、KK-H302BA(®)ではRCA端子で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。

(注19) KK-H88DE(®)と組合わせる場合には、バックカメラ変換コード（24P→8P）が同梱されているため、KK-H301BAII(®)（希望小売価格7,700円、税込）も使用できます。

### 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
[P]	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## &lt;スピーカー商品の取付情報&gt;

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650				TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100	TS-STX510	TS-STX710AS STX510B
ワゴン	Fドア	(14) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	◆(15)(16)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
	[キット 使用 インナーバッフル]	(17) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	□(16)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
	Rドア	(14) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	◆(15)(16)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
	[キット 使用 インナーバッフル]	(17) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	□(16)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
	荷室側面 (ユーティリティーナット部)	(18)(19) <input checked="" type="checkbox"/>				◎(21)(23)															
注記	(14) 純正スピーカーは改良型のクイックマウントタイプです。																				
	(15) スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上または後方向にして取付けます。																				
	(16) 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクターのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクターは使用できません）。																				
	(17) カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。端子を上または後方向にして取付けます。																				
	(18) インナーバッフルUD-K5310（希望小売価格6,600円、税込、2個1組）使用で可。端子を上または後方向にして取付けます。また、UD-K5310には新型のスピーカー用配線（2Pコネクター）に対応した変換コネクターが付属されています。なお、前モデルのインナーバッフルUD-K5210はスピーカー取付ネジ穴ピッチが狭いため、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けは推奨しません（UD-K5210には、新型のスピーカー用配線に対応した変換コネクターも付属されていません）。																				
	(19) インナーバッフルUD-K624/UD-K534は、バッフルを最も下側に寄せて固定しても鉄板穴の下部に少し隙間があくため使用不可。																				
	(20) 全車標準でサイドカーテンエアバッグシステムが装着されているため、リアピラー部トリムにサテライトスピーカーは取付不可。																				
	(21) CROSSSTARの5人乗りの場合のみ取付可。																				
	(22) 荷室側面のユーティリティーナット部にあるユーティリティーナットのネジ穴に、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付けます。なお、ユーティリティーナットは左右に各10ヶ所ずつありますが、上段5ヶ所のいずれかのユーティリティーナットに取付けが可能ですが（下段5ヶ所は取付金具がトリムとの段差にかかります）。																				
	(23) TS-X210はスピーカーに同梱の専用金具を使用して、荷室側面のユーティリティーナット部にあるユーティリティーナット部に取付けが可能ですが（TS-X170は専用金具が同梱されていないため取付不可）。詳細はこちらの「車種別取付マニュアル」をご参照ください。																				

## [PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
▣	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

## [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。